

Graafinen ohjeisto

Turun Tiedepuisto
Kupittaaan Kärki



Logot

Turun Tiedepuiston ja Kupittaaan Kärjen logot ovat samaa sarjaa muiden Turun kaupungin aluelogojen (Linnanniemi, Skanssi ja Kauppatori) kanssa.



Logoversiot


Logoja voidaan käyttää sekä pysty- että vaakamuodossa käyttötarkoituksen mukaan.




TURUN
TIEDEPUISTO



TURUN
TIEDEPUISTO



KUPITTAAN
KÄRKI



KUPITTAAN
KÄRKI

Logojen käyttö

Turun Tiedepuiston ja Kupittaan Kärjen logoja tulee käyttää vain näiden ohjeiden mukaisesti. Älä poista mitään elementtejä tai muuta asettelua millään tavalla. Yritä aina jättää tarpeeksi tilaa logon ympärille. Suoja-alue muodostuu logon ympärillä olevan väripohjan mukaan. Jos logoa käytetään mustana TAI se sijoitetaan valkoisella kuvan päälle, muodostaa alkuperäisen logon väripohja suoja-alueen koon.



----- Suoja-alue



Värit

Logojen värit pohjautuvat Turun kaupungin väripalettiin. Viralliset värikoodit ohessa.



TAIKAPÖLY



RGB: 78, 86, 177

HEX: #4e56b1

CMYK: 80, 69, 0, 0

HUVIMATKA



RGB: 214, 214, 255

HEX: #d6d6ff

CMYK: 18, 17, 0, 0

Värien käyttö

Ensisijaisten värien tueksi kummallekin on määritelty toissijaiset aksenttivärit, joita käytetään päävärien rinnalla.

Turun kaupungin väripaletista tulevat viralliset koodit ohessa.


Turun Tiedepuisto

TAIKAPÖLY



RGB: 78, 86, 177
HEX: #4e56b1
CMYK: 80, 69, 0, 0

SUOMEN JOUTSEN



RGB: 240, 244, 246
HEX: #f0f4f6
CMYK: 7, 3, 4, 0

Kupittaaan Kärki

HUVIMATKA



RGB: 214, 214, 255
HEX: #d6d6ff
CMYK: 18, 17, 0, 0

TAIKAPÖLY



RGB: 78, 86, 177
HEX: #4e56b1
CMYK: 80, 69, 0, 0

Typografia

Typografia noudattaa Turun kaupungin typografiaa. Kaupungin ensisijainen kirjaintyyppi on Helvetica Neue LT Std. Kirjaintyyppiä käytetään myös Turun Tiedepuiston markkinointi- ja viestintämateriaaleissa.

Verkkosivustolla on käytössä Google kirjaintyyppi Roboto, kuten turku.fi-verkkosivustolla.

Helvetica Neue LT Std

45 Light
55 Roman
65 Medium
75 Bold
85 Heavy
95 Black

Roboto

Light 300
Regular 400
Medium 500
Bold 700
Black 900